

サムコル®フロアブル10（農林水産省 登録番号 第22469号）混用事例集

●混用事例についての注意事項

- 1 この農薬混用事例集は、デュポン株式会社農業製品事業部の取り扱い製品と対象薬剤との混用事例を効果・薬害等の試験例を参考にとりまとめたものです。また、混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
- 2 この農薬混用事例集は、過去事例や自社試験による混用事例の一覧ですので、混用した希釈液を製品として保証するものではありません。混用後はできるだけ速やかに散布を完了してください。
- 3 この農薬混用事例集は、目安として作成したものですので、現地にて知見がある場合は、本事例集より優先させてください。
- 4 製品を使用する際には、ラベルをよく読み、記載されている使用方法や使用上の注意事項を守って使用してください。

●記号の説明

●	混用して問題なかった
◎	使用直前の混用なら問題なかった
○	混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった
△	物理性、効果低下などの点で問題がある
▲	薬害の点で問題がある
×	混用できない
—	混用の意味がないか、機会がない
空欄	表記するに足りる知見や経験に乏しい

(乳)	乳剤
(水)	水和剤
(液)	液剤
(溶)	水溶剤
(DF)	ドライフロアブル剤
(EW)	乳濁製剤
(FL)	フロアブル剤
(MC)	マイクロカプセル剤
(WG)	顆粒水和剤
(SG)	顆粒水溶剤

本記号説明は、JA全農肥料農薬部の混用事例集を参考にさせていただきました。

項目	農薬名	作物名										
		りんご	もも	なし	西洋なし	茶	ぶどう	おうとう	すもも	ネクタリン	かき	うめ
殺菌剤	デラン (FL)	●	●	●			●				●	●
	ドイツボルドーA					●						
	トップジンM (水)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	トリフミン (水)	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	トレノックス (FL)	●	●	●						●		
	ナリア (WG)	●	●	●		●		●		●	●	
	バイコラル (水)	●	●	●				●	●			
	バイレトン (水) 25					●						
	バイレトン (水) 5	●		●								
	パスポート (FL)	●										
	パスポート (WG)	●										
	パスワード (WG)		●				●	●	●			
	バリダシン (液) 5		●						●			
	ビオネクト	●										
	ピクシオ (DF)						●					
	ファンタジスタ (WG)	●	●	●		●	●					
	フェスティバルM (水)						●					
	ブラウ (水)	●										
	フリント (FL) 25	●	●			●	●			●		
	フルーツセイバー	●	●	●			●	●			●	
	フルピカ (FL)		●	●			●				●	
	ブローダ (水)	●										
	フロンサイド (水)		●	●		●						
	フロンサイドSC	●		●		●	●					
	ベトファイター (WG)						●					
	ベフキノン (水)	●		●								
	ベフドー (水)					●						
	ベフラン (液) 25	●										
	ベルコート (FL)	●	●	●		●			●	●		●
	ベルコート (水)	●	●	●	●	●		●*	●		●	
	ベルクガード (水)			●								
	ペンコゼブ (FL)						●					●
	ペンコゼブ (水)	●	●	●			●				●	
	ベンレート (水)	●	●	●		●	●				●	
	ホライズン (DF)						●					
	ポリオキシシンAL (水)	●		●			●					
	ポリオキシシン0 (水)	●		●								
	ポリキャブタン (水)	●		●								
	ポリベリン (水)	●		●			●				●	
	マイコシールド		●						●	●		●
	マネージ (DF)	●	●	●		●	●					
	マネージ (水)	●	●			●	●					
	マネージM (水)	●										
	有機銅 (水) 40	●					◎				●	
	有機銅 (水) 80	●					◎				●	
	ユニックス (WG) 47	●		●								
	ユニックスZ (水)	●		●								
	ヨネポン (水)	●										
	ライメイ (FL)						●					
	ラビライト (水)			●							●	
ラリー (水)	●	●	●		●		●					
ランマン (FL)						●						
リドミルMZ (水)						●						
ルビゲン (水)	●	●	●				●			●		
レーバス (FL)						●						
ロブドー (水)	●		●									
ロブラール (水)		●	●		●	●	●	●				
ロブラール500アクア		●					●					
石灰硫黄合剤					●							
有機銅 (FL)	●		●	●						●		

*印がついた薬剤は葉への薬害は認められませんが、着色期以降は果実の着色障害が起こる可能性があるため混用散布時期に注意してください。

