

サムコルフロアブル10（農林水産省登録番号 第22469号）

平成30年4月25日現在

適用害虫の範囲及び使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈 倍数 | 使用 液量 | 使用 時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | クワントラニリブ [®] ロール を含む農薬の 総使用回数 | | |
|------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|---|--------------|
| りんご | シクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 キンモンホガ ギンモンホガ [®] リガ ヒメホ [®] クトウ | 2500～ 5000倍 | 200～ 700L/10a | 収穫 前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | | |
| | ヨモギ [®] エダ [®] シヤク オオバ [®] コガ | 5000倍 | | | | | | | |
| なし | ケムシ類 シクイムシ類 | 2500～ 5000倍 | | | | | | | |
| | ハマキムシ類 ヒメホ [®] クトウ | 5000倍 | | | | | | | |
| かき | ハマキムシ類 ケムシ類 ヒロヘリアオイラガ カキノハタムシガ ハスモンヨトウ フタモンダ [®] ラメイガ | | | | | | | | |
| | ぶどう | | | | | | | ハマキムシ類 ケムシ類 モンキクロノメイガ クビ [®] アカスカシバ | |
| おうとう | | コスカシバ [®] | | | | | | 2500～ 5000倍 | |
| | ハマキムシ類 ケムシ類 オオトウショウ [®] ヨウバ [®] エ | 2500倍 | | | | | | | |
| うめ | ノコメガ [®] リキリガ コスカシバ [®] | 5000倍 | | | | | | 2500～ 5000倍 | 収穫14日 前まで |
| | ケムシ類 | | | | | | | | |
| | ハマキムシ類 | | | | | | | | |
| すもも | シクイムシ類 | 2500～ 5000倍 | 2500倍 | 収穫 3日前まで | | | | | |
| あんず | ケムシ類 ハマキムシ類 | 2500倍 | | | | | | | |
| もも | シクイムシ類 ハマキムシ類 モモハモク [®] リガ コスカシバ [®] | 5000倍 | 100～ 300L/10a | 収穫 30日前ま で | 3回以内 | 4回以内 (粒剤は 1回以内、 水和剤は 3回以内) | | | |
| 柿 | | | | | | | | | |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ チャハマキ ヨモギ [®] エダ [®] シヤク | 2000倍 | 200～ 400L/10a | 摘採 3日前まで | 1回 | 1回 | | | |
| | チャノホガ [®] | 2000～ 4000倍 | | | | | | | |
| | ハスモンヨトウ | 4000倍 | | | | | | | |

- 【成分】 クロラントラニリプロール（通称：リナキシピル）10.0%
水、界面活性剤等 90.0%
- 【性状】 淡褐色水和性粘稠懸濁液体

効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 使用量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節してください。
- 過度の連用を避け、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせで使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- ラベルをよく読んでください。
- 記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

サムコルフロアブル 10 の製品ページは[こちら](#)